



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА

ДОБРА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ СА УГРАДЊОМ И СЕРВИСИРАЊЕМ
ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

НАБАВКА БРОЈ 10/2022

**члан 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 91/2019), - набавка на коју се
Закон не примењује -**

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

1. Место и начин испоруке добра:

Добра садржана у понуди морају бити испоручена, монтирана, повезана и пуштена у рад у складу са прописаним техничким нормативима и стандардима за ту врсту добра, односно по техничком опису који је саставни део ове конкурсне документације, у коме су садржане карактеристике одређених добара, карактеристике материјала и опреме која се уградије и позиви на одговарајуће стандарде за извођење истих.

Карактеристике и квалитет понуђених добара и опреме која се испоручују и уградије, мора у свему одговарати назначеним карактеристикама и квалитету, датим у обрасцу понуде или у техничкој документацији, у складу са обавезујућим стандардима за ту врсту производа и другим когентним позитивним прописима, важећим домаћим стандардима за ту врсту услуге

Сва добра и опрема се уградију у складу са упутствима произвођача.

Понуђач одговара за квалитет добра у гарантном року произвођача.

Опрема се мора испоручити, монтирати, повезати и пустити у рад, на начин одређен прописима за одређена добра, упутствима произвођача и налозима лица за стручни надзор.

Понуђач је у обавези да, поступајући са пажњом доброг стручњака, предвиди и у цену из понуде урачуна све технички неопходне, а у позицијама непоменуте послове, и сав материјал, који су неопходни да би се у целости и квалитетно реализовала одређена назначена позиција из обрасца понуде.

Испорука и уградња опреме и материјала се врши *franco* следећим објектима Комесаријата за избеглице и миграције, и то:

Р.бр.	Објекат	Локација центра
1.	Комесаријат за избеглице и миграције (дирекција)	Народних хероја 4, 11070 Нови Београд
2.	Комесаријат за избеглице и миграције	Булевар Михајла Пупина бр. 2, 11070
3.	Комесаријат за избеглице и миграције	Гаврила Принципа 16, 11000
4.	Прихватни центар (Миксалиште)	Гаврила Принципа 15, 11000
5.	Прихватни центар	Радничка 2, 17500 Врање
6.	Прихватни центар	Васе Смајевића 2, 17523 Прешево
7.	Прихватни центар	Шикара ББ, 25000 Сомбор
8.	Прихватни центар	Тополски пут бб, 23300 Кикинда
9.	Прихватни центар	Блат бб, 17540 Босилеград
10.	Прихватни центар	Потез Тук Угарница 53, 24000
11.	Прихватни центар	Индустријска зона ББ, 17520 Бујановац
12.	Прихватни центар	Немањина 130, 11500 Обреновац
13.	Прихватни центар	Димитровград, Софијска бб
14.	Прихватни центар	Насеље 4. км, Бериловачки пут бб,
15.	Прихватни центар	Принциповац бб, 22240 Шид
16.	Прихватни центар	Мотел Адашевци, 22244 Шид – Адашевци

17.	Прихватни центар	Војводе Путника бр. 50 Пландиште
18.	Прихватни центар	Дивљана, Бела Паланка
19.	Прихватни центар	Јанка Веселиновића 15, 22240 Шид,
20.	Центар за азил Крњача	Панчевачки пут бб, 11210 Крњача
21.	Центар за азил Боговађа	Одмаралиште Џрвеног крста, 14225 Боговађа
22.	Центар за азил Тутин	Веље Поље бб, 36320 Тутин
23.	Центар за азил Сјеница	Јабланичка ББ, 36310 Сјеница
24.	Центар за азил Бања Ковиљача	Народни фронт бб, 15316 Бања

Сва испорука, монтажа, повезивање и пуштање у рад се мора вршити од стране стручног и оспособљеног особља, које испуњава прописане услове за обављање одређених врста монтаже, уз примену свих прописаних мера безбедности и здравља на раду.

Контролу обима и квалитета испоруке добра у име наручиоца ће вршити лице које је наручилац одредио. Понуђач је у обавези да поступа по налозима стручног надзорника, издатим у складу са прописом и уговором о набавци добра.

Понуђач је дужан:

- да сва добра испоручи у складу са принудним прописима, техничким нормативима и стандардима за одређену врсту добра и техничком документацијом и са одговарајућом стручном радном снагом која испуњава прописане услове;

- води посебну прописану документацију и евиденцију у току испоруке, монтаже и пуштања у рад добра, а нарочито за предузете превентивне мере заштите, као и друге мере, ако је то предвиђено позитивним законским и другим прописима;

- да са пажњом добrog стручњака изведе повезивање и пуштање у рад добра, на начин којим се не ремети у знатној мери живот корисника у просторијама у којима се врши повезивање добра односно у најмањој мери угрожава функција објекта и у време одређено у конкурсној документацији јавне набавке;

- приликом испоруке, монтаже, повезивања и пуштања у рад добра води рачуна да не дође до оштећења објекта или материјала на коме се добра монтирају. Сву штету, причињену било услед непажње у раду или услед грубе непажње или намере лица за које он одговара, понуђач је дужан да накнади наручиоцу;

- да испоруку добра изводи у складу са усменим или писаним налогом овлашћеног лица Наручиоца;

- да се придржава прописа о мерама и нормативима безбедности и здравља на раду и других когентних прописа из области грађења;

- спроведе координацију у монтажи и повезивању добра чиме се избегавају сметње у раду и непрописна одступања;

- да угради материјал и опрему, која мора одговарати стандардима, принудним прописима и захтеваним карактеристикама и за који поседује прописану документацију;

- да по окончању испоруке, монтаже, повезивања и пуштања у рад добра, приликом примопредаје добра, наручиоцу преда све извештаје о испитивањима, атесте и сертификате и упутства за употребу;

- да по завршетку прегледа и испита изведене послове, и да потребне исправке изврши пре преузимања добра од стране Наручиоца, односно да у року остављеном од стране комисије за примопредају отклони утврђене недостатке;

- да изврши обуку особља за безбедан и сигуран рад са опремом

- након напред извршених радова од стране Понуђача, исти је у обавези је да достави Наручиоцу уредно попуњене радне налоге о извршеним радовима на објектима и оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца на том објекту, као и да у року од 10 дана од дана завршетка пружених услуга се доставе два примерка стручних извештаја о пруженим услугама

- Преглед громобранске инсталације подразумева:

- мерење отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења
- проверу свих проводника у громобранској инсталацији
- проверу електричног контнуетета у громобранској инсталацији
- проверу уређаја за заштиту од пренапона

- проверу да ли се дејство громобранске инсталације променило после реконструкције објеката или његових инсталација (на основу чл. 36 и 40. Закона заштите од пожара и чл. 15 и 16. Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења Сл. лист СРЈ бр. 11/96).

- Преглед електро-инсталације подразумева

Испитивање отпора уземљења електро-инсталације, односно мерење отпора заштитног струјног круга по м² и издавање стручног налаза по једном објекту (на основу чл. 36 и 40. Закона заштите од пожара; чл. 24. Закона о заштите на раду; чл. 118 и 119. Правилника о

општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за радни простор и на радилиштима Сл. гласник СРС бр. 21/89 и чл. 189 и 191. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напон Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88)

- Преглед противпаничне расвете подразумева

Проверу исправности и вођење евидентије противпаничне расвете и АКУ батерија (на основу чл. 36. и 40. Закона о заштити од пожара и чл. 109. и 120. Правилника о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напон Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88 и Сл. лист СРЈ 28/95)

- Редован периодични шестомесечни контролни преглед система за аутоматско алармирање и дојаву пожара

Периодичан шестомесечни преглед стабилног система за дојаву пожара, по чл.36, 40 и 43 Закона о заштити од пожара, (Сл.гл.РС 111/2009),према Правилнику о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система („Сл. гласник РС“ бр. 52/15) члановима 6, 26, 27, 28, 29, 30, 31; чл. 72 и 73 Правилника о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Сл. лист СРЈ 87/93), и стандардима СРПС ИСО 17020; СРПС ЦЕН/ТС 54-14; СРПС ЕН 60079-29-2/АЦ СРПС ЕН 60079-29-2, уз вођење прописане евидентије контролне књиге сервисирања и књиге догађаја, израда плана алармирања и узбуњивања за поступање запослених у случају аларма на дојавној ПП централи, упутство за руковање са против пожарном централом као и обука запослених за руковање са ПП централом.

- Услуга редовног контролног прегледа апаратца за почетно гашење пожара, хидраната и хидрантске опреме
- **шестомесечни** контролни преглед апаратца за почетно гашење пожара, у складу са чланом 43. Закона о ЗОП, (Сл.гласник РС 111/2009), члановима 5,21,22,23,24,25 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (”Сл.гласник РС“ бр. 52/15) и СРПС ИСО 17020 ; БС 5306- 3:2009
- **шестомесечна** контрола хидрантске инсталације и опреме са мерењем притиска и проточног капацитета (спољни и унутрашњи хидранти), у складу са чланом 43. Закона о ЗОП, (Сл.гласник РС 111/2009) , Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ 30/91), члановима 4,11,15,16,17,18,19, 20 Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара инсталација посебних система (”Сл.гласник РС“ бр. 52/15) ,СРПС ИСО 17020 и СРПС ЕН 671-3
- **по потреби, захтеву и писаном одобрењу наручиоца** пуњење апаратца за почетно гашење пожара, замена и уградња неопходних резервних делова и потрошног материјала,
- и други послови и радње по позиву Наручиоца и писаном одобрењу који се требају извршити, а који су неопходни за исправно функционисање апаратца за почетно гашење пожара, опреме и хидрантске инсталације.

2. Рок испоруке добра је максимум 10 дана од дана достављања усменог или писаног налога овлашћеног лица Наручиоца о чему ће се понуђач изјаснити.

3. Гаранција квалитета добра:

Гаранција за квалитет достављених добра је произвођачка.

ТАБЕЛА I
АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ОРМАРИЋА ЗА СМЕШТАЈ АПАРАТА

Ред. број	ДОБРА	Јединица мере
1.	Апарат за почетно гашење пожара типа CO2-5	КОМ
2.	Апарат за почетно гашење пожара типа S6A	КОМ
3.	Апарат за почетно гашење пожара типа S9A	КОМ
4.	Апарат за почетно гашење пожара типа S3A	КОМ
5.	Апарат за почетно гашење пожара типа S2A	КОМ
6.	Ормар ћи за ПП апарати типа S6A, празан (стаклена вратанца)	КОМ
7.	Ормар ћи за ПП апарати типа S9A, празан (стаклена вратанца)	КОМ

ТАБЕЛА II
ХИДРАНТСКА ОПРЕМА

Ред.брoј	ДОБРА	Јединица мере
1.	Орман за зидни хидрант (празан са стакленим вратима)	КОМ
2.	Орман за зидни хидрант (празан са металним вратима)	КОМ
3.	Надземни спољни хидрантски ормар (са припадајућом опремом – једноделни метални)	КОМ
4.	Хидрантски ормар за надземни хидрант без опреме (једноделни метални)	КОМ
5.	Подземни спољни хидрантски ормар са припадајућом опремом (хидрантски наставак Б/2Ц, 2 x хидрантско црево, 2x млазница, Т кључ, кључ АБЦ, кључ Ц)	КОМ
6.	Хидрантски ормар за подземни хидрант без опреме	КОМ
7.	Стабилна спојка fi 52mm UN,SN	КОМ
8.	Слепа спојка fi 52mm	КОМ
9.	Хидрантски кључ АБЦ	КОМ
10.	Хидрантски вентил fi 52mm A1	КОМ
11.	Хидрантски кључ Ц	КОМ
12.	Хидрантска млазница, обична fi 52mm	КОМ
13.	Хидрантско црево тревира fi 52mm L =15m	КОМ
14.	Хидрантски наставак Б/2Ц	КОМ
15.	Т кључ	КОМ

ТАБЕЛА III**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРЕДСТВА ЗА АПАРАТЕ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТЕ, СА УГРАДЊОМ**

Ред.број	ДОБРА	Јединица мере
1.	Заптивач капе S-1,2,3, 6,9,12 Vat.Tod, Paš.	КОМ
2.	Гумено црево S-6,9,12 Vat, Tod , Paš.	КОМ
3.	Гумено црево S-6,9,12 Past.	КОМ
4.	Млазница S-6,9,12 Vat	КОМ
5.	Пиштоль млазница са ручком S-6,9,12 Past	КОМ
6.	Млазница S-1,2,3 пластична	КОМ
7.	Млазница S-1,2,3 метална	КОМ
8.	Гумено црево CO2-5	КОМ
9.	Млазница CO2-5	КОМ
10.	Фибер CO2-5	КОМ
11.	Осигурач са алком S - 1,2,3,6,9,	КОМ
12.	Индикаторски манометер за ПП апарате под сталним притиском	КОМ
13.	Бочица CO2 за класичне ПП апарате типа S6,9	КОМ
14.	Вирбла хидрантског вентила	КОМ
15.	Плочасти дихтунг хидрантског вентила	КОМ
16.	Конусни дихтунг спојке	КОМ
17.	Точкић хидрантског вентила	КОМ
18.	Гас CO 2 - по кг	КГ
19.	Прах „S“ - по кг	КГ
20.	Зидни носач за ПП апарат	КОМ

ТАБЕЛА IV**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ ДОЈАВУ ПОЖАРА, СА УГРАДЊОМ:**

P.бр.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА	Јед.мере
1	Унутрашња сирена	КОМ
2	Ручни јављач пожара адресибилни	КОМ
3	Оптички детектор дима адресибилни (уметак)	КОМ
4	Термички детектор адресибилни (уметак)	КОМ
5	Кабл 1x2x0.8mm	М
6	Кабл 3x1.5mm	М
7	Кабл JH(ST)H 1x2x0.8	М
8	Каналица 25x25 бела	М
9	Каналица 25x25 бела халогенфреј (безхалогена)	М
10	Акомулаторска батерија, 12V-1,3Ah	КОМ
11	Акомулаторска батерија, 12V-2,3Ah	КОМ
12	Акомулаторска батерија, 12V-7Ah	КОМ
13	Акомулаторска батерија, 12V-18Ah	КОМ
14	Паралелни индикатор	КОМ
15	Подножје оптичког детектора дима	КОМ
16	Подножје термичког детектора дима	КОМ

ТАБЕЛА V**ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НАБАВКА, (ЗАМЕНА) МОНТАЖА ПРОТИВ ПАНИК СВЕТИЉКИ**

Ред.број	ДОБРА	Јединица мере
1.	Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке типа ЛЕД са аутономним извором напајања , батеријом (време активне експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 3ч)	КОМ
2.	Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке сааутономним извором напајања, типа: Смерна за директну монтажу на плафон или спуштени плафон (време активне експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 1ч)	КОМ
3.	Кабл 3 x 1,5 x 2мм са полагањем	М
4.	Каналице 16x16мм са полагањем	М
5.	Каналице 25x16мм са полагањем	М

ТАБЕЛА VI

ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ХИДРАНАТА И ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ

Ред.број	УСЛУГА	Јединица мере
1.	Сервисирање против пожарних апарат	КОМ
2.	Испитивање хидрантске опреме	КОМ
3.	Испитивање против пожарних апарат на хладни водени притисак (ХВП)	КОМ

ТАБЕЛА VII

ПУЊЕЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Ред.број	УСЛУГЕ	Јединица мере
1.	Пуњење РРА, тип "S" 1 ,2 , 3	КОМ
2.	Пуњење РРА, тип,,S“ - 6, 9,12	КОМ
3.	Пуњење РРА,тип,,S“ -50	КОМ
4.	Пуњење РРА, тип СО ₂ - 5 kg,10kg	КОМ
5.	Пуњење бочица СО ₂ за S - 1, 2 , 3	КОМ
6.	Пуњење бочица СО ₂ за S - 6, 9, 12	КОМ

ТАБЕЛА VIII

ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА

Ред.број	УСЛУГА	Јединица мере
1.	Испитивање инсталација и уређаја за откривање и дојаву пожара	КОМ
2.	Обука запослених за руковање и коришћење уређаја за откривање и дојаву пожара	КОМ

ТАБЕЛА IX**ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВ ПАНИК РАСВЕТЕ**

Ред.број	УСЛУГЕ	Јединица мере
1.	Испитивање против паник расвете и издавање стручног извештаја о извршеном испитивању	Објекат

ТАБЕЛА X**ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ**

Р.бр.	УСЛУГЕ	Јединица мере
1	Испитивање електронских инсталација у објекту	Р.О.
2	Испитивање громобранских инсталација на објекту	спуст

ТАБЕЛА XI**РАДОВИ-ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

Р. бр.	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (по потреби и позиву наручиоца)	Јединица мере
1.	Ванредни радови- Интервенције	рсд/радни час сервисера
2.	Транспортни трошкови у случају интервенција	рсд/ км
3.	Обележавање путева евакуација и места за ПП апарате (ознакама у боји, самолепљиве)	ком

Потпис овлашћеног лица

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Дозволе надлежних органа

Понуђач је дужан да достави следећа докумената:

1. Важећа дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке -Решење Министарства унутрашњих послова којим се понуђачу дозвољава обављање послова сервисирања ПП апарат, хидраната и хидрантске мреже.
2. **Фотокопија важеће потврде издате од стране Акредитационог тела Србије** да испуњава услове из “Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица, која добијају овлашћење за обављање контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система” (Сл. гласник РС бр.52/2015 и 59/2016)
3. **Решење Министарства унутрашњих послова** за обављање послова организовања заштите од пожара у субјектима друге и треће категорије угрожености од пожара.

Кадровски капацитет

Наручилац захтева да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом - да у моменту подношења понуде има запослена лица у радном односу на одређено или неодређено, ЗА ЦЕО ПЕРИОД ТРАЈАЊА УГОВОРА, следећих стручних квалификација:

1. Важећа дозвола надлежног државног органа (Министарства унутрашњих послова) или решење о акредитацији издато од стране Акредитационог тела Србије за обављање делатности контролног прегледа и испитивања противпожарних апарат, хидраната и система за аутоматско алармирање и дојаву пожара
2. Најмање по два осведочена контролора техничке струке, за сваку област контролисања. Као доказ доставити списак осведочених контролора од стране АТС-а и њихове МА обрасце (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког запосленог појединачно, у складу са важећим Законом о раду (**ЈМБГ - не треба да се види у складу са Законом о заштити података о личности**)
3. За испитивање громобранске, електроинсталације и инсталације противпаничне расвете потребно је да правно лице има најмање једног електроинжењера са лиценцом 350
4. Да правно лице поседује лиценцу за израду главног пројекта Защитите од пожара и најмање два инжењера техничке струке са лиценцом за израду главног пројекта заштите од пожара
5. Да правно лице поседује лиценцу за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара за делатност аутоматске дојаве пожара и аутоматског гашења пожара
6. Да правно лице има најмање једног електро инжењера са лиценцем за извођење и пројектовање аутоматске дојаве и гашења пожара Б1 и Б2 и најмање једног машинског инжењера са лиценцем за извођење и пројектовање система за гашење пожара Б1.

Доказ:

Понуђач је обавезан да достави документацију која је наведена од тачке 1 закључно са тачком 6

Технички капацитет: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким капацитетом, ако поседује у свом власништву или закупу следеће:

- a) 2 (два) возила за доставу и уградњу ПП апарате и хидраната
- б) Доказ за правно лице уговор о лизингу или закупу са копијом собраћајне дозволе или копија саобраћајних дозвола у власништву, копија важећих полиса осигурања.

Пословни капацитет

1. Сертификат SRPS ISO 9001:2015 о усаглашености система менаџмента квалитетом у области услуга заштите од пожара,
2. Сертификате према захтевима SRPS ISO 14001:2015 (Систем заштите животне средине) у области услуга заштите од пожара,

Доказ:

Испуњеност овог услова понуђач доказује достављањем:
Копије важећих сертификата SRPS ISO 9001:2015 на српском језику и SRPS ISO 14001:2015 (Систем заштите животне средине) у области услуга заштите од пожара, издат од акредитованог сертификационог тела (Акредитационо тело Републике Србије)
*сертификат мора бити важећи
**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај услов мора испунити и подизвођач.
***Уколико понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача испуњава заједно.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда број Н 10/2022 за јавну набавка добара за противпожарну заштиту и уградњу, дајем понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печат

Датум:

Потпис овлашћеног лица

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

<i>Назив понуђача:</i>	
<i>Адреса понуђача:</i>	
<i>Матични број понуђача:</i>	
<i>Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):</i>	
<i>Име особе за контакт:</i>	
<i>Електронска адреса понуђача (e-mail):</i>	
<i>Телефон:</i>	
<i>Телефакс:</i>	
<i>Број текућег рачуна понуђача и назив банке:</i>	
<i>Лице овлашћено за потписивање уговора</i>	
<i>Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружити да или не)</i>	<i>Да</i> <i>Не</i>

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

1)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	

	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружсити да или не)</i>	<i>Да</i> <i>Не</i>
2)	<i>Назив подизвођача:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:</i>	
	<i>Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружсити да или не)</i>	<i>Да</i> <i>Не</i>

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	<i>Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружсити да или не)</i>	<i>Да</i> <i>Не</i>
2)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Адреса:</i>	

	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружити да или не)	<i>Да</i> <i>Не</i>
3)	<i>Назив учесника у заједничкој понуди:</i>	
	<i>Матични број:</i>	
	<i>Порески идентификациони број:</i>	
	<i>Име особе за контакт:</i>	
	Уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре (заокружити да или не)	<i>Да</i> <i>Не</i>

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Рок и начин плаћања:	<p>Плаћање ће се извршити након извршене услуге а у року од 15 дана, од дана испостављања фактуре, оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца, свака достављена факутра мора да садржи број и датум закључења Уговора.</p> <p>Понуђач је дужан да за пружене услуге изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Фактура Понуђача мора бити предата на Писарници Наручиоца – Комесаријат за избеглице и миграције у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.</p> <p>Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из става 2. овог члана, у супротном Понуђач је дужан да откаже фактуру.</p> <p>Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке о наручиоцу, број и датум закљученог уговора, адресу-место и датум пружања услуге.</p>
Место пружања предметне набавке	Комесаријат за избеглице и миграције и објекти на адресама Центара за азил и прихватних центра на територији Републике Србије
Рок важења понуде	Понуда важи 30 дана од дана отварања понуда
Критеријум за доделу уговора	Економски најповољнија понуда – цена

Датум

Понуђач

напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе оји ће попунити и потписати образац понуде.

СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене

ТАБЕЛА I
АПАРАТИ ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ОРМАРИЋА ЗА СМЕШТАЈ АПАРАТА

Ред. број	ДОБРА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Апарат за почетно гашење пожара типа CO2-5	ком		
2.	Апарат за почетно гашење пожара типа S6A	ком		
3.	Апарат за почетно гашење пожара типа S9A	ком		
4.	Апарат за почетно гашење пожара типа S3A	ком		
5.	Апарат за почетно гашење пожара типа S2A	ком		
6.	Ормарић за ПП апарат типа S6A, празан (стаклена вратанца)	ком		
7.	Ормарић за ПП апарат типа S9A, празан (стаклена вратанца)	ком		
УКУПНА ЦЕНА I:				

ТАБЕЛА II
ХИДРАНТСКА ОПРЕМА

Ред. број	ДОБРА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунати м зависним трошкови ма без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковим а са ПДВ- ом
1.	Орман за зидни хидрант (празан са стакленим вратима)	КОМ		
2.	Орман за зидни хидрант (празан са стакленим вратима)	КОМ		
3.	Надземни спољни хидрантски ормар (са припадајућом опремом – једноделни метални)	КОМ		
4.	Хидрантски ормар за надземни хидрант без опреме (једноделни метални)	КОМ		
5.	Подземни спољни хидрантски ормар са припадајућом опремом (хидрантски наставак Б/2Ц, 2 x хидрантско црево, 2x млазница, Т кључ, кључ АБЦ, кључ Ц)	КОМ		
6.	Хидрантски ормар за подземни хидрант без опреме	КОМ		
7.	Стабилна спојка fi 52mm UN,SN	КОМ		
8.	Слепа спојка fi 52mm	КОМ		
9.	Хидрантски кључ АБЦ	КОМ		
10.	Хидрантски вентил fi 52mm A1	КОМ		
11.	Хидрантски кључ Ц	КОМ		
12.	Хидрантска млазница, обична fi 52mm	КОМ		
13.	Хидрантско црево тревира fi 52mm L =15m	КОМ		
14.	Хидрантски наставак Б/2Ц	КОМ		
15.	Т кључ	КОМ		
УКУПНА ЦЕНА II:				

ТАБЕЛА III**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА И СРЕДСТВА ЗА АПАРАТЕ ЗА
ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА И ХИДРАНТЕ, СА УГРАДЊОМ**

Ред.број	ДОБРА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Заптивач капе S-1,2,3, 6,9,12 Vat.Tod, Paš.	ком		
2.	Гумено црево S-6,9,12 Vat, Tod , Paš.	ком		
3.	Гумено црево S-6,9,12 Past.	ком		
4.	Млазница S-6,9,12 Vat	ком		
5.	Пиштоль млазница са ручком S-6,9,12 Past	ком		
6.	Млазница S-1,2,3 пластична	ком		
7.	Млазница S-1,2,3 метална	ком		
8.	Гумено црево CO2-5	ком		
9.	Млазница CO2-5	ком		
10.	Фибер CO2-5	ком		
11.	Осигурач са алком S - 1,2,3,6,9,	ком		
12.	Индикаторски манометер за ПП апарате под сталним притиском	ком		
13.	Бочица CO2 за класичне ПП апарате типа S6,9	ком		
14.	Вирбла хидрантског вентила	ком		
15.	Плочасти дихтунг хидрантског вентила	ком		
16.	Конусни дихтунг спојке	ком		
17.	Точкић хидрантског вентила	ком		
18.	Гас CO ₂ - по кг	кг		
19.	Прах „S“ - по кг	кг		
20.	Зидни носач за ПП апарат	ком		
УКУПНА ЦЕНА III:				

ТАБЕЛА IV**РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ И РУЧНУ
ДОЈАВУ ПОЖАРА, СА УГРАДЊОМ:**

P.бр.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ИНСТАЛАЦИЈА	Јед.мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1	Унутрашња сирена	ком		
2	Ручни јављач пожара адресибилни	ком		
3	Оптички детектор дима адресибилни (уметак)	ком		
4	Термички детектор адресибилни (уметак)	ком		
5	Кабл 1x2x0.8mm	м		
6	Кабл 3x1.5mm	м		
7	Кабл JH(ST)H 1x2x0.8	м		
8	Каналица 25x25 бела	м		
9	Каналица 25x25 бела халогенфрејс (безхалогена)	м		
10	Акомулаторска батерија, 12V-1,3Ah	ком		
11	Акомулаторска батерија, 12V-2,3Ah	ком		
12	Акомулаторска батерија, 12V-7Ah	ком		
13	Акомулаторска батерија, 12V-18Ah	ком		
14	Паралелни индикатор	ком		
15	Подножје оптичког детектора дима	ком		
16	Подножје термичког детектора дима	ком		
УКУПНА ЦЕНА IV:				

ТАБЕЛА V**ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НАБАВКА, (ЗАМЕНА) МОНТАЖА ПРОТИВ ПАНИК СВЕТИЉКИ**

Ред.бр рој	ДОБРА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке типа ЛЕД са аутономним извором напајања , батеријом (време активне експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 3ч)	ком		
2.	Испорука и монтажа нове противпаничне светиљке сааутономним извором напајања, типа: Смерна за директну монтажу на плафон или спуштени плафон (време активне експлоатације у случају нестанка струје износи минимум 1ч)	ком		
3.	Кабл 3 x1,5 x 2мм са полагањем			
4.	Каналице 16x16мм са полагањем	м		
5.	Каналице 25x16мм са полагањем	м		
УКУПНА ЦЕНА V:				

ТАБЕЛА VI**ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ РЕДОВНОГ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА, ХИДРАНТА И ХИДРАНТСКЕ ОПРЕМЕ**

Ред.број	УСЛУГА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковим а без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковим а са ПДВ- ом
1.	Сервисирање против пожарних апарат	ком		
2.	Испитивање хидрантске опреме	ком		
3.	Испитивање против пожарних апарат на хладни водени притисак (ХВП)	ком		
УКУПНО ЦЕНА VI:				

ТАБЕЛА VII
ПУЊЕЊЕ АПАРАТА ЗА ПОЧЕТНО ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

Ред.бр рој	УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Пуњење РРА, тип "S" 1,2,3	КОМ		
2.	Пуњење РРА, тип,,S“ - 6, 9,12	КОМ		
3.	Пуњење РРА,тип,,S“ -50	КОМ		
4.	Пуњење РРА, тип CO ₂ - 5 kg,10kg	КОМ		
5.	Пуњење бочица CO ₂ за S - 1, 2 , 3	КОМ		
6.	Пуњење бочица CO ₂ за S - 6, 9, 12	КОМ		
УКУПНА ЦЕНА VII:				

ТАБЕЛА VIII

**ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА И УРЕЂАЈА ЗА АУТОМАТСКО
ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА**

Ред.бр рој	УСЛУГА	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима а без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима а са ПДВ-ом
1.	Испитивање инсталација и уређаја за отварање и дојаву пожара	КОМ		
2.	Обука запослених за рукување и коришћење уређаја за отварање и дојаву пожара	КОМ		
УКУПНА ЦЕНА VII:				

ТАБЕЛА IX**ИСПИТИВАЊЕ ПРОТИВ ПАНИК РАСВЕТЕ**

Ред.брoj	УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Испитивање против паник расвете и издавање стручног извештаја о извршеном испитивању	Објекат		
УКУПНА ЦЕНА IX:				

ТАБЕЛА X**ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ОБЈЕКТУ**

Р.бр.	УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1	Испитивање електронских инсталација у објекту	Р.О.		
2	Испитивање громобранских инсталација на објекту	спуст		
УКУПНА ЦЕНА X:				

ТАБЕЛА XI
РАДОВИ-ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

P. бр.	ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (по потреби и позиву наручиоца)	Јединица мере	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима без ПДВ-а	Цена по јединици мере са свим урачунатим зависним трошковима са ПДВ-ом
1.	Ванредни радови- Интервенције	рсд/радни час сервиса		
2.	Транспортни трошкови у случају интервенција	рсд/ км		
3.	Обележавање путева евакуација и места за ПП апарате (ознакама у боји, самолепљиве)	ком		
УКУПНА ЦЕНА XI:				

УКУПНА ЦЕНА (ТАБЕЛА I + ТАБЕЛА II + ТАБЕЛА III + ТАБЕЛА IV+ ТАБЕЛА V, ТАБЕЛА VI, ТАБЕЛА VII, ТАБЕЛА VIII, ТАБЕЛА IX, ТАБЕЛА X, ТАБЕЛА XI) без ПДВ-а:	
УКУПНА ЦЕНА (ТАБЕЛА I + ТАБЕЛА II + ТАБЕЛА III + ТАБЕЛА IV+ ТАБЕЛА V, ТАБЕЛА VI, ТАБЕЛА VII, ТАБЕЛА VIII, ТАБЕЛА IX, ТАБЕЛА X, ТАБЕЛА XI) са ПДВ-ом:	

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

О испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта

ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као одговорно лице _____ понуђача

(*назив понуђача*)

да у складу са чланом 111.ЗЈН испуњава услове за учешће у поступку набавке број **H 10/2022**, чији је предмет набавка добра за противпожарну заштиту са уградњом и сервисирањем против пожарне опреме и то да:

- 1) Привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке, за:
 - (1) Кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
 - (2) Кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаже, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичких удружења, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
- 2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне,
- 3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата,
- 4) Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама,
- 5) Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручници или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка набавке ако у поступку набавке утврди да постоје основи за искључење наведени у овој Изјави, а може да одустане из преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес као што је јавно здравље или заштита животне средине.

Датум

Потпис овлашћеног лица